

Olympia 6610

Sistema di fatturazione integrato



Olympia 6610 – Il sistema di fatturazione integrato moderno

Il compito più importante dell'organizzazione della fatturazione è l'informazione ampia e veloce della gestione amministrativa sullo stato dell'azienda. Lo sviluppo economico di oggi, che sempre di più viene impresso da espansioni di costi, concorrenza inasprita e prezzi calcolati strettamente, chiede delle decisioni veloci e sicure. In ogni azienda, indifferentemente dalla grandezza sono da raccogliere e da elaborare tanti dati per l'informazione. I metodi di fatturazione usati fino ad ora hanno spesso lo svantaggio che la documentazione necessaria può essere approntata, con la dovuta accuratezza, solo con enormi perdite di tempo. Gli stessi dati devono essere ripetutamente raccolti ed elaborati.

Per la soluzione di questo problema nell'organizzazione della fatturazione è stato concepito il sistema di fatturazione integrato Olympia 6610, naturalmente con la tecnica di microprocessori più moderna. Con questo comodo sistema tutti i campi del complesso della fatturazione di una azienda possono essere raggruppati ed elaborati per una organizzazione chiara ed efficace. Un fattore importante per risparmiare costi e lavoro è che tutti i dati alfanumerici vengano raccolti e memorizzati una volta sola. Le informazioni per una documentazione oppure un'ulteriore elaborazione sono disponibili subito ed in ogni momento. Il sistema di fatturazione integrato è così flessibile che può essere adattato alle richieste di prestazioni per un'organizzazione di fatturazione differenziata. Date le varie configurazioni, il sistema può essere equipaggiato ed impiegato sia per i campi singoli sia per l'ambito globale. Sono pure possibili ampliamenti e potenziamenti continui.

Assieme ad un valido ed efficiente software d'applicazione, l'Olympia offre delle soluzioni collaudate ed a un buon prezzo.

Campi d'applicazione e vantaggi del sistema integrato 6610

Fatturazione

Scrittura continua automatica dei dati relativi alla fatturazione, indirizzi, condizioni di pagamento, mediante schede magnetiche clienti ed articoli.

Trasferimento automatico sulla scheda clienti e sulla scheda IVA di tutti i dati provenienti dalle singole fatture.

Registrazione automatica dello stato di magazzino con stato di scorta minima e statistica di vendita.

Rielaborazione successiva di dati provenienti dalla fatturazione per provvigioni, calcoli di costi, etc.

Contabilità generale

Contabilità generale, contabilità IVA clienti e fornitori con trasferimenti automatici su scheda di dati provenienti dalla fatturazione.

Massimo aiuto per l'operatore dato dalle sequenze operative comandate dal programma.

Registrazione diretta con o senza contropartita automatica.

Trasferimento automatico su schede mastro.

Bilanci di verifica.

Scheda riepilogativa totali IVA automatica.

Paghe e calcolo stipendi

Trasferimenti automatici sulla testata del cedolino dei dati del dipendente provenienti dalla scheda magnetica del dipendente.

Calcolo automatico di tutti i contributi e tasse direttamente in base ai diversi imponibili, fiscale, sociale, etc.

Compilazione automatica del cedolino paga con conguaglio automatico di fine anno.

Riepiloghi per imponibili fiscali e sociali automatici.

Bilancio di fine anno

Compilazione automatica con lettura delle schede magnetiche, di bilanci di fine anno con duplicazione automatica delle schede per i trasferimenti relativi al nuovo anno e tutti i dati che devono essere utilizzati per il bilancio di apertura.

Apertura di nuove schede magnetiche programmabile da qualunque parte di programma.




Olympia 6610 – Il sistema di fatturazione integrato versatile

La tastiera alfanumerica dispone di 43 tasti con una scorta di 58 segni. L'interlinea della guida dei moduli continui, la tabulazione, la commutazione per maiuscole e minuscole e la commutazione del colore nastro rosso/nero viene azionata tramite ulteriori tasti. Per l'introduzione veloce di valori numerici c'è a disposizione una tastiera decimale internazionale con tasto triplo zero. Tutte le cifre che influiscono sullo svolgimento automatico della fatturazione vengono impostate tramite questa tastiera. Il campo della tastiera viene completato con dei tasti per la virgola, l'inversione segni e la cancellazione dell'impostazione. Tutte le impostazioni vengono chiuse con il tasto di lavoro (CONT).

La tastiera di funzione per la scelta dei programmi e lo stop dei programmi viene completata con delle lampade spia ed una indicazione digitale che segnala all'operatore l'attuale posizione del programma ed eventuali errori d'uso.

Il gruppo stampa ad aghi, con una matrice di 7 x 9, stampa con una velocità costante di 160 segni/secondo ed ha una velocità di tabulazione di 200 segni/secondo. Il passo della scrittura è di 10 segni al pollice con una larghezza normale di scrittura di 192 segni con scrittura normale o di titoli (lettere maiuscole). La cassetta del nastro per una stampa rossa/nera è facilmente intercambiabile. L'intensità della stampa è regolabile e sono possibili 1 originale e 5 copie.



Olympia 6610 – Il sistema di fatturazione integrato all'altezza del suo compito

Introduzione schede


Il sistema 6610 è fornibile con varie combinazioni di introduttori schede che permettono, a scelta, la guida anche parallela di schede magnetiche e di schede normali.

Il modello 6610, equipaggiato con un introduttore di schede magnetiche, è un sistema di fatturazione versatile del settore dati medi. La scheda magnetica è un mezzo di organizzazione universale, sulla quale possono essere letti otticamente i dati raccolti e nella quale questi dati possono essere contemporaneamente memorizzati, per un'ulteriore elaborazione in un secondo tempo. L'amministrazione dell'esistenza dati può perciò essere ampliata a volontà. L'intervento ai dati memorizzati esternamente per la documentazione, l'utilizzazione e l'ulteriore elaborazione, è guidato dal programma ed è possibile in ogni momento tramite la rilettura veloce delle schede magnetiche.


Guida-carte

La guida moduli del sistema 6610 avviene di principio tramite un trascinatore di moduli continui con una velocità di avanzamento di 50 righe al secondo. Come ampliamento può venire fornita una guida moduli doppia in maniera che possano essere trasportati parallelamente due moduli continui con una ricerca posizione individuale.

L'avanzamento programmato per il salto riga e l'interlinea assicurano un trasporto moduli sempre alla riga giusta. Un azionamento manuale è pure possibile tramite la tastiera alfanumerica. Una lampada spia segnala in tempo la fine del modulo.



Dati tecnici



Modello base

La base del sistema 6610 è il modello base con l'unità centrale, il gruppo stampa ad aghi, le tastiere e la guida di moduli continui.

Unità centrale

L'unità centrale consiste in un microprocessore, una memoria programmi ed una memoria dati interna.

Il microprocessore esegue tutte le operazioni aritmetiche, definisce decisioni logiche, guida e sorveglia il flusso dei dati.

Memoria dati

Per la memorizzazione di dati alfanumerici sono a disposizione fino a 384 memorie con 16 posizioni ognuna. La salvaguardia per interventi non autorizzati di dati memorizzati avviene tramite un interruttore a chiave. Dopo la riaccensione, la macchina si posiziona automaticamente sulla posizione programma precedentemente occupata. In caso di mancanza di corrente un accumulatore assicura l'alimentazione della memoria dati e perciò anche il mantenimento dei valori fino ad un massimo di una settimana.

Gruppo stampa

Stampa ad aghi matrice 7 x 9

Velocità di stampa 160 segni al secondo.

Velocità di tabulazione 200 segni.

192 segni la riga, carattere 10 segni al pollice

Stampa rosso/nero, scrittura normale e per titoli

Intensità stampa regolabile, 1 originale e 5 copie

Guida moduli

Guida per moduli continui, semplice e doppia (in parallelo)

Introduzione schede automatica, semplice e doppia

Introduzione schede magnetiche combinabile con introduzione automatica di schede

Misura massima di schede magnetiche 495 x 356 mm (253 segni alfa oppure 506 segni numerici)

Unità centrale

Microprocessore

Memoria programmi (Prom) 2 - 16 K-Byte

Memoria dati (RAM) 3 K-Byte = 384 registri a 14 posizioni + segni e virgola

Mantenimento dati (batteria) ca. 1 settimana

Cassetta PROM

Per ampliare le possibilità di impiego del System 6610 si possono alloggiare i programmi di utilizzazione anche esternamente in cassette PROM sostituibili con pochi movimenti. Si ha così un veloce intercambio di programmi senza dover ricorrere ad una capacità supplementare di memoria.

Alimentazione rete

220 Volt/50 Hz,

costruzione secondo VDE, antidisturbo

Dimensioni

Larghezza 80 cm, profondità 80 cm, altezza 40 cm (senza base), 105 cm (con base).

Olympia Italiana S.p.A.
Via Trentacoste 9 · 20134 Milano · Tel. 23 66 125
Filiale: Via Cicerone 64 · 00193 Roma · Tel. 3 11 841



Olympia International · Macchine per Ufficio

Olympia Werke AG · Wilhelmshaven